


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В Г.НОВОМОСКОВСКЕ»

Юридический адрес: 300012, г.Тула, ул.Мира, д.25.  
Адрес места нахождения: 301650 Тульская область, г.Новомосковск, ул.Свердлова, д.42  
тел./факс: 8 (48762) 6-56-46, 6-51-68, e-mail: fbuznmsk@mail.ru  
ИНН 7106064800; ОГРН 1057100793331



Утверждаю:  
Главный врач филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Тульской области в г. Новомосковске»  
М.П. Г.Н.Репина

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

№ 26/ 401 -2024-18-04 от «28» марта 2024 года

Место проведения экспертизы: Тульская область, г.Новомосковск, ул.Свердлова, д.42.

Дата и время начала экспертизы: 19.03.2024г. 12 час. 20 мин.

Дата и время окончания экспертизы: 28.03.2024 г. 11 час. 50 мин.

**Основание проведения экспертизы:** Поручение о проведении отбора проб экспертом или специалистом, проведении инструментального обследования и испытания специалистом, проведение экспертизы экспертной организацией от «12» марта 2024г. №15/1097-24 Новомосковского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

(указать документ, на основании которого проводится экспертиза, его реквизиты и сведения о лице или органе, назначившем экспертизу: предписание, определение, постановление)

**Настоящая экспертиза проведена:** врачом по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологической экспертизы Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Новомосковске» Козловой В.Ю., имеющей высшее медицинское образование, стаж работы по специальности 5 лет.

(указать должность, Ф.И.О., образование, стаж работы по специальности лица, которому поручено проведение экспертизы)

**Объект инспекции в соответствии с областью аккредитации:**

Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы – Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №17 имени Героя Российской Федерации Л.Р. Квасникова по адресу: Тульская область, г. Узловая, ул. Кирова, д.4,1

Категория чрезвычайного высокого риска – 1 класс опасности.

(общественные здания, продукция, проектная документация и др., наименование, местонахождение, иные идентифицирующие сведения)

**На разрешение эксперту поставлены вопросы:**

Оценить эффективность тепловой обработки кулинарных изделий.

**В распоряжение эксперта предоставлены:**

Протокол испытаний №71-00-26/03101-24 от 26.03.2024г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области», по месту осуществления деятельности: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Свердлова, д.42 уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.511604.

(акты отбора проб, протоколы лабораторных исследований (испытаний), акты обследований и т.п., с указанием реквизитов документов)



**В ходе проведения экспертизы установлено:** в порядке проведения профилактического визита в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №17 имени Героя Российской Федерации Л.Р. Квасникова по адресу: Тульская область, г. Узловая, ул. Кирова, д.4,1 19.03.2024г. отобрана и доставлена 1 проба готового блюда для проведения физико-химических исследований.

*Дата проведения исследований:* 19.03.2024г. – 26.03.2024г.

*Объем и перечень исследований* определены в соответствии с Поручением о проведении отбора проб экспертом или специалистом, проведении инструментального обследования и испытания специалистом, проведение экспертизы экспертной организацией от «12» марта 2024г. №15/1097-24 Новомосковского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

*Оценка результатов лабораторных исследований:*

Оценка результатов лабораторных исследований кулинарного изделия – котлета рыбная (изготовитель: (изготовитель: МБОУ СОШ №17, по адресу: Тульская область, г. Узловая, ул. Кирова, д.4) проведена по пробе на фосфатазу (п. 7.2.1 ГОСТ 54607.3-2017 «Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 3. Методы контроля соблюдения процессов изготовления продукции общественного питания»)

В кулинарном изделии, фермент фосфатаза отсутствует, что свидетельствует о достаточной термической обработке.

#### **Заключение по результатам экспертизы:**

*По результатам выполненных исследований проб и образцов, отобранных в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №17 имени Героя Российской Федерации Л.Р. Квасникова, по адресу: Тульская область, г. Узловая, ул. Кирова, д.4,1, установлено:*

Термическая обработка готового блюда – котлета рыбная (изготовитель: (изготовитель: МБОУ СОШ №17, по адресу: Тульская область, г. Узловая, ул. Кирова, д.4) - проведена эффективно.  
(ответы на поставленные вопросы)

Сроки проведения экспертизы соблюдены.

Настоящее экспертное заключение направляется в Новомосковский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области, составлено на 2 страницах и действительно при наличии документов и материалов экспертизы, предоставленных в распоряжение эксперта.

Права и обязанности, предусмотренные статьей 33 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», мне разъяснены.

Одновременно я предупрежден (а) об административной ответственности по статье 19.26 КоАП РФ и об уголовной ответственности по статье 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Врач по общей гигиене ОСЭЭ:  
(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Козлова В.Ю.  
(Ф.И.О.)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены  
и эпидемиологии в Тульской области

Юридический адрес: 300012, Тульская обл, Тула г, Мира ул, дом 25, тел.: (4872)37-38-64  
e-mail: cgig@fbuz71.ru

ОГРН 1057100793331 ИНН 7106064800

Адреса мест осуществления деятельности: 300045, Тульская область, г.Тула, Центральный район, ул.Оборонная, дом  
114, тел.: (4872) 37-38-64, e-mail: cgig@fbuz71.ru; 301371, Тульская область, г.Алексин, ул.Строителей, дом 8, тел.:  
(48753)4-05-35, e-mail: fguz-aleksin71@yandex.ru; 301650, Тульская область, г.Новомосковск, ул.Свердлова, дом 42,  
тел.: (48762)6-56-46, e-mail: fbuznmsk@mail.ru; 301840, Тульская область, г.Ефремов, Больничный проезд, дом 1, тел.:  
(48741)6-08-44, e-mail: efremovfbyz@yandex.ru; 300012, Тульская область, г.Тула, Советский район, ул.Мира, дом 25,  
тел.: (4872) 37-38-64, e-mail: cgig@fbuz71.ru; 301430, Тульская область, Суворовский, г.Суворов, проспект Мира, дом  
44а, тел.: (48763)2-43-58, e-mail: cgsn\_suvorov@mail.ru, fbuz.suvorov@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.511604

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Тульской  
области в г.Новомосковске", Заместитель  
руководителя ИЛЦ в г.Новомосковске



Г.Н. Репина

26.03.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 71-00-26/03101-24 от 26.03.2024

1. **Заказчик:** Новомосковский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области (ИНН 7107087889 ОГРН 1057101142064)

2. **Юридический адрес:** 300045, Тульская обл, Тула г, Оборонная ул, дом 114

**Фактический адрес:** 301650, Тульская обл, Новомосковск г, Свердлова ул, дом 42

3. **Наименование образца испытаний, дата изготовления:** Готовое блюдо-котлета рыбная, дата изготовления: 19.03.2024; размер партии: 305 порций; упаковка: Лабораторная посуда;  
**НД на продукцию:** (Технологическая карта)

4. **Изготовитель:** МБОУ СОШ № 17

Юридический адрес: 301600, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. УЗЛОВАЯ, УЛ. КИРОВА Д.4

Фактический адрес: Тульская обл, г Узловая, ул Кирова, д. 4

Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** Отбор пробы со столовой посуды. МБОУ СОШ № 17 Тульская обл, г Узловая, ул Кирова, д.4

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МБОУ СОШ № 17

Юридический адрес: 301600, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. УЗЛОВАЯ, УЛ. КИРОВА Д.4 К.1

6. **Информация об отборе:**

**Дата и время отбора:** 19.03.2024 12:20 - 12:30

**Ф.И.О., должность:** Андриянова Светлана Сергеевна химик-эксперт медицинской организации Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в городе Новомосковске»

**Условия доставки:** Соответствуют НД; термоконтейнер

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 19.03.2024 13:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ Р 54607.3-2014 Услуги общественного питания. Методы

Протокол испытаний № 71-00-26/03101-24 от 26.03.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 3. Методы контроля соблюдения процессов изготовления продукции общественного питания

7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение №15/1097-2024 от 12 марта 2024 г. Протокол отбора проб (образцов) пищевой продукции от 19.03.2024г. ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** ГОСТ Р 54607.3-2014 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 3. Методы контроля соблюдения процессов изготовления продукции общественного питания

9. **Код образца (пробы):** 71-00-26/03101-26/01-24

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУ 122-5/72, МУ 1-40/3805 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний

**11. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные, ВК-600	049480
2	Весы электронные, Explorer E 006640	1120481912
3	Приборы комбинированные, "ТКА-ПКМ" (20) измеритель температуры и относительной влажности воздуха	20 3051 п
4	Секундомер механический, однострелочный СОС-пр-26-2-000	8607

12. **Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

**13. Результаты испытаний**

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 19.03.2024 13:10 Место осуществления деятельности: 301650, Тульская область, г.Новомосковск, ул.Свердлова, дом 42 дата начала испытаний 19.03.2024 13:20, дата окончания испытаний 26.03.2024 09:38					
1	Эффективность тепловой обработки мясных и рыбных кулинарных изделиях (проба на пероксидазу, ФОСФАТАЗУ)	-	отсутствует	Отсутствие	МУ 122-5/72, п.7.1.2
Мнения и интерпретации: Условия проведения испытаний: температура окружающего воздуха 21,5-21,7 °С; относительная влажность воздуха 49-51 %; атмосферное давление 739 мм. рт. ст.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: С.Н. Чергинец С.Н. Чергинец, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 71-00-26/03101-24 от 26.03.2024