

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В Г.НОВОМОСКОВСКЕ»
Юридический адрес: 300012, г. Тула, ул. Мира, д. 25.

Адрес места нахождения: 301650 Тульская область, г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 42
тел./факс: 8 (48762) 6-56-46, 6-51-68, e-mail: fbuznmsk@mail.ru
ИНН 7106064800; ОГРН 1057100793331

Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU: 710038 от 21.05.2015г.

Утверждаю:
Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Тульской области в г. Новомосковске»
М.П. Г.Н.Репина

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
№ 26/ *985* -2022-18-04 от «*26*» октября 2022 года

Место проведения экспертизы: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 42.

Дата и время начала экспертизы: 19.10.2022г. 12 час. 15 мин.

Дата и время окончания экспертизы: *26* . *10* .20*22* г. *11* час. *30* мин.

Основание проведения экспертизы: Поручение о проведении отбора проб экспертными организациями для проведения обследования, испытания, экспертизы от «22» сентября 2022г. №15/4567-22 Новомосковского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

(указать документ, на основании которого проводится экспертиза, его реквизиты и сведения о лице или органе, назначившем экспертизу: предписание, определение, постановление)

Настоящая экспертиза проведена: врачом по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологической экспертизы Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Новомосковске» Козловой В.Ю., имеющей высшее медицинское образование, стаж работы по специальности 3 года, заведующим отделом социально-гигиенического мониторинга, врачом по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Новомосковске» Пановой Т.П., имеющей стаж работы по специальности 14 лет.

(указать должность, Ф.И.О., образование, стаж работы по специальности лица, которому поручено проведение экспертизы)

Объект инспекции в соответствии с областью аккредитации:

Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы – МБОУ СОШ №17 по адресу: Тульская область, г. Узловая, ул. Кирова, д.4.

Категория чрезвычайно высокого риска – 1 класс опасности

(общественные здания, продукция, проектная документация и др., наименование, местонахождение, иные идентифицирующие сведения)

На разрешение эксперту поставлены вопросы:

1. О соответствии (несоответствие) готовых блюд требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям.
2. О соответствии (несоответствие) пищевых продуктов требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям.
3. О соответствии (несоответствие) воды питьевой требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по микробиологическим показателям.

В распоряжение эксперта предоставлены:

Протоколы лабораторных испытаний №31457 от 21.10.2022г., №31456 от 21.10.2022г., №31435 от 20.10.2022г., №31455 от 24.10.2022г., №31454 от 24.10.2022г., №31453 от 24.10.2022г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Новомосковске» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.511604.

(акты отбора проб, протоколы лабораторных исследований (испытаний), акты обследований и т.п., с указанием реквизитов документов)

В ходе проведения экспертизы установлено: в порядке проведения внеплановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №17 имени Героя Российской Федерации Л.Р. Красникова, расположенного по адресу: Тульская область, г. Узловая, ул. Кирова, д.4 19.10.2022г. отобрано и доставлено 2 пробы готовых блюд для проведения микробиологических исследований, 3 пробы пищевых продуктов для проведения микробиологических, санитарно-химических и паразитологических исследований, 1 проба питьевой воды централизованного водоснабжения для проведения микробиологических исследований.

Дата проведения исследований: 19.10.2022г.- 24.10.2022г.

Объем и перечень исследований определены в соответствии с Поручением о проведении отбора проб экспертными организациями для проведения обследования, испытания, экспертизы от «22» сентября 2022г. №15/4567-22 Новомосковского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

Оценка лабораторных исследований проб и образцов:

1. В пробах готовых блюд – суп гороховый, каша гречневая рассыпчатая (изготовитель: МБОУ СОШ №17 по адресу: Тульская область, г.Узловая, ул. Кирова, д.4) исследованные микробиологические показатели в пределах величин допустимых уровней.
2. В образце пищевого продукта – масло сливочное «Крестьянское» с м.д.ж 72,5%, дата изготовления: 12.10.2022г., изготовитель: ООО «Внуковский масло-жировой комбинат», Московская область, г. Дмитров, ул. Внуковская, д.66, исследованные микробиологические показатели в пределах величин допустимых уровней.
3. В образце пищевого продукта – лук репчатый, дата изготовления: урожай 2022г., изготовитель: ООО «Садовод», Краснодарский край, г. Тимошевск, п. Садовод, исследованный санитарно-химический показатель (нитраты) в пределах величины допустимого уровня.
4. В образце пищевого продукта – морковь столовая свежая, дата изготовления: урожай 2022г., изготовитель: ООО «Садовод», Краснодарский край, г. Тимошевск, п. Садовод, исследованные паразитологические показатели в пределах величин допустимых уровней.
5. В пробе – вода питьевая, отобранная из разводящей сети на пищеблоке исследованные микробиологические показатели в пределах величин допустимых уровней.

Заключение по результатам экспертизы:

По результатам выполненных исследований проб и образцов, отобранных в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждение средняя общеобразовательная школа №59 имени Героя Российской Федерации, расположенном по адресу Тульская область, г. Узловая, ул. Кирова, д.4, установлено:

1. Пробы готовых блюд – суп гороховый, каша гречневая рассыпчатая (изготовитель: МБОУ СОШ №17 по адресу: Тульская область, г.Узловая, ул. Кирова, д.4) **соответствуют** требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по исследованным микробиологическим показателям.
2. Образец пищевого продукта – масло сливочное «Крестьянское» с м.д.ж 72,5%, дата изготовления: 12.10.2022г., изготовитель: ООО «Внуковский масло-жировой комбинат», Московская область, г. Дмитров, ул. Внуковская, д.66, **соответствует** требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по исследованным физико-химическим показателям.

3. Образец пищевого продукта - лук репчатый, дата изготовления: урожай 2022г., изготовитель: ООО «Садовод», Краснодарский край, г. Тимошевск, п. Садовод **соответствует** требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по исследованному санитарно-химическому показателю.

4. Образец пищевого продукта - морковь столовая свежая, дата изготовления: урожай 2022г., изготовитель: ООО «Садовод», Краснодарский край, г. Тимошевск, п. Садовод, **соответствует** требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по исследованным паразитологическим показателям.

5. Проба – вода питьевая, отобранная из разводящей сети на пищеблоке соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", что **соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» по исследованным микробиологическим показателям.

(ответы на поставленные вопросы)


Сроки проведения экспертизы соблюдены.

Настоящее экспертное заключение направляется в Новомосковский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области, составлено на 3 страницах и действительно при наличии документов и материалов экспертизы, предоставленных в распоряжение эксперта.

Права и обязанности, предусмотренные статьей 33 Федерального закона от 31.07.2021г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», мне разъяснены.


Одновременно я предупрежден (а) об административной ответственности по статье 19.26 КоАП РФ и об уголовной ответственности по статье 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Врач по общей гигиене ОСЭЭ:
(должность)


(подпись)

Козлова В.Ю.
(Ф.И.О.)

Заведующий отделом санитарно-эпидемиологической
экспертизы - врач по общей гигиене:
(должность)


(подпись)

Панова Т.П.
(Ф.И.О.)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»)
Испытательный лабораторный центр


Юридический адрес: 300012, г. Тула ул. Мира 25 тел. (84872) 37-38-64, (84872) 37-34-31
Адрес места осуществления деятельности: 301650, Тульская область, г.Новомосковск, ул.Свердлова, д.42
тел. факс (848762) 6-56-46. fbuznmsk@mail.ru
Реквизиты: ОГРН 1057100793331 ИНН/КПП 7106064800/711602001

УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
RA.RU.511604



Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Тульской области»


Г.Н. Репина
24 октября 2022 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 31454 от 24 октября 2022 г.

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Новомосковский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области (ИНН 7107087889 ОГРН 1057101142064)
- 2. Юридический адрес:** Тульская область, г.Тула, ул. Оборонная, д. 114, ИНН 7107087889
- 3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Готовое блюдо - каша гречневая рассыпчатая; дата изготовления: 19.10.2022; объем партии: 110 порций; упаковка: Стерильная лабораторная посуда; вес(объем) пробы для испытаний: 1 порция
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №17" Тульская обл., г.Узловая, ул.Кирова, д.4
страна: РОССИЯ
- 5. Место отбора:** МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №17" Тульская обл., г.Узловая, ул.Кирова, д.4
Проба отобрана с раздачи при температуре +22°C
- 6. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 19.10.2022 с 12:15 до 12:25
Ф.И.О., должность: Бабанова Г.М., фельдшер-лаборант микробиологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в Тульской области в г.Новомосковске"
Условия доставки: автотранспорт, типовой термоконтейнер
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.10.2022 13:00
НД на отбор проб: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."
- 7. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Госнадзор (внеплановая проверка) I Категории чрезвычайного высокого риска, Поручение № 15/4567-22 от 22.09.2022 Акт отбора проб продукции от 19.10.2022г.
- 8. НД на продукцию:** Технологическая карта
- 9. НД, регламентирующие показатели и их нормативы:**
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
- 10. Код образца (пробы):** МБ.22.31454
- 11. Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы ВЛТЭ-500	A038	С-ВЮ/22-04-2022/153078937 от 22.04.2022	21.04.2023
2	термометр	4	С-ВЮ/28-02-2022/135574382 от 28.02.2022	27.02.2025

3	термометр	62a	С-ВЮ/28-02-2022/135574363 от 28.02.2022	27.02.2025
4	термометр	73	С-ВЮ/28-02-2022/135574374 от 28.02.2022	27.02.2025

12. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 19.10.2022 13:10 Лабораторный номер 31454 - 808 испытания проведены по адресу :г.Новомосковск, ул.Свердлова, д.42 дата начала испытаний 19.10.2022 13:20 дата выдачи результата 24.10.2022 11:54					
1	Proteus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.1- 3,4.1.1,5-8.1,9
3	БГКП (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.1- 3,4.1,5-9.1.4,9.3-11
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	1,0x10 ²	не более 1x10 ³	ГОСТ ISO 7218-2015 п.10; ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 п.4- 5.2.21,6-8.5.3.10,8.5.5пр В
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая микробиологической лабораторией, врач-бактериолог Гуляева Е. Е.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Чергинец С. Н., фельдшер-лаборант

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 300012, г. Тула ул. **Мира 25** тел. (84872) 37-38-64, (84872) 37-34-31
Адрес места осуществления деятельности: 301650, Тульская область, г.Новомосковск, ул.Свердлова, д.42
тел. факс (848762) 6-56-46. fbuznmsk@mail.ru

Реквизиты: ОГРН 1057100793331 ИНН/КПП 7106064800/711602001


Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
RA.RU.511604



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Тульской области»


Г.Н. Репина
м.п. 24 октября 2022 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 31453 от 24 октября 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Новомосковский территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Тульской области (ИНН 7107087889 ОГРН 1057101142064)

2. Юридический адрес: Тульская область, г.Тула, ул. Оборонная, д. 114, ИНН 7107087889

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Готовое блюдо - суп гороховый; дата изготовления:
19.10.2022; объем партии: 110 порций; упаковка: Стерильная лабораторная посуда; вес(объем) пробы для
испытаний: 1 порция

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №17"
Тульская обл., г.Узловая, ул.Кирова, д.4
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №17" Тульская обл., г.Узловая, ул.Кирова, д.4
Проба отобрана с раздачи при температуре +22°C

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 19.10.2022 с 12:15 до 12:25

Ф.И.О., должность: Бабанова Г.М., фельдшер-лаборант микробиологической лаборатории филиала ФБУЗ
"ЦГиЭ в Тульской области в г.Новомосковске"

Условия доставки: автотранспорт, типовой термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.10.2022 13:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических
испытаний."

7. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Госнадзор (внеплановая проверка) I Категории
чрезвычайного высокого риска, Поручение № 15/4567-22 от 22.09.2022 Акт отбора проб продукции от 19.10.2022г.

8. НД на продукцию: Технологическая карта

9. НД, регламентирующие показатели и их нормативы:
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. Код образца (пробы): МБ.22.31453

II. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы ВЛТЭ-500	A038	С-ВЮ/22-04-2022/153078937 от 22.04.2022	21.04.2023


2	термометр	4	С-БИО/28-02-2022/135574382 от 28.02.2022	27.02.2025
3	термометр	62a	С-БИО/28-02-2022/135574363 от 28.02.2022	27.02.2025
4	термометр	73	С-БИО/28-02-2022/135574374 от 28.02.2022	27.02.2025

12. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 19.10.2022 13:10 Лабораторный номер 31453 - 804 испытания проведены по адресу :г.Новомосковск, ул.Свердлова, д.42 дата начала испытаний 19.10.2022 13:20 дата выдачи результата 24.10.2022 11:53					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.1- 3,4.1.1,5-8.1,9
2	БГКП (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.1- 3,4.1,5-9.1,4,9.3-11
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	4,0x10 ¹	не более 5x10 ²	ГОСТ ISO 7218-2015 п.10; ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 п.4- 5.2.21,6-8.5.3.10,8.5.5пр В
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая микробиологической лабораторией, врач-бактериолог					Гуляева Е. Е.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Чергинец С. Н., фельдшер-лаборант

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»)
Испытательный лабораторный центр**


Юридический адрес: 300012, г. Тула ул. Мира 25 тел. (84872) 37-38-64, (84872) 37-34-31
Адрес места осуществления деятельности: 301650, Тульская область, г.Новомосковск, ул.Свердлова, д.42
тел. факс (848762) 6-56-46. fbuznmsk@mail.ru
Реквизиты: ОГРН 1057100793331 ИНН/КПП 7106064800/711602001

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
RA.RU.511604



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Тульской области»


Г.Н. Репина
м.п. 24 октября 2022 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 31455 от 24 октября 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Новомосковский территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Тульской области (ИНН 7107087889 ОГРН 1057101142064)

2. Юридический адрес: Тульская область, г.Тула, ул. Оборонная, д. 114, ИНН 7107087889

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Масло сливочное Крестьянское м.д.ж. 72,5%; дата
изготовления: 12.10.2022; объем партии: 3 кг; упаковка: промышленная упаковка; условия хранения: при
температуре (3 ± 2)°С; вес(объем) пробы для испытаний: 0,5 кг

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Внуковский масло-жировой комбинат"
РОССИЯ, Московская область, г. Дмитров, ул. Внуковская, д. 66
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №17" , Тульская обл., г.Узловая, ул.Кирова, д.4,
Проба отобрана из холодильного оборудования при температуре +2°С

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 19.10.2022 с 12:15 до 12:25

Ф.И.О., должность: Бабанова Г.М., фельдшер-лаборант микробиологической лаборатории филиала ФБУЗ
"ЦГиЭ в Тульской области в г.Новомосковске"

Условия доставки: автотранспорт, типовой термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.10.2022 13:00

НД на отбор проб: ГОСТ 26809.1-2014 "Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и
подготовка проб к анализу. Часть 1. Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты"

7. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Госнадзор (внеплановая проверка) I Категории
чрезвычайного высокого риска, Поручение № 15/4567-22от22.09.2022 Акт отбора проб продукции от 19.10.2022г.

8. НД на продукцию: не указан

9. НД, регламентирующие показатели и их нормативы:
ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции."

10. Код образца (пробы): МБ.22.31455

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы ВЛГЭ-500	A038	С-ВЮ/22-04-2022/153078937 от 22.04.2022	21.04.2023

2	термометр	4	С-ВЮ/28-02-2022/135574382 от 28.02.2022	27.02.2025
3	термометр	62a	С-ВЮ/28-02-2022/135574363 от 28.02.2022	27.02.2025
4	термометр	73	С-ВЮ/28-02-2022/135574374 от 28.02.2022	27.02.2025

12. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 19.10.2022 13:10 Лабораторный номер 31455 - 813 испытания проведены по адресу :г.Новомосковск, ул.Свердлова, д.42 дата начала испытаний 19.10.2022 13:20 дата выдачи результата 24.10.2022 11:57					
1	Listeria monocytogenes	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 32031-2012
2	S. aureus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 30347-2016 п.п.1-7,8-8.1.4
3	БГКП (колиформы)	г	не обнаружено в 0,01 г	Не допускается в 0,01 г	ГОСТ 32901-2014 п.п.1-6.2.13,6.3-7,8.5.1,8.5.3,9
4	Дрожжи и плесени	КОЕ/г	менее 50	не более 100	ГОСТ 33566-2015 ; ГОСТ ISO 7218-2015 п.10
5	КМАФАнМ	КОЕ/г	1,8x10 ⁴	не более 1x10 ⁵	ГОСТ 32901-2014 п.п.1-6.2.13,6.3-7,8.4,9; ГОСТ ISO 7218-2015 п.10
6	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 п.4-5.2.21,6-8.5.3.10,8.5.5пр В
Мнения и интерпретации: Условия проведения испытаний: температура окружающего воздуха – 23,4°С; относительная влажность воздуха – 38%; атмосферное давление -743мм.рт.ст					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая микробиологической лабораторией, врач-бактериолог					Гуляева Е. Е.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Чергинец С. Н., фельдшер-лаборант

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 300012, г. Тула ул. Мира 25 тел. (84872) 37-38-64, (84872) 37-34-31
Адрес места осуществления деятельности: 301650, Тульская область, г.Новомосковск, ул.Свердлова, д.42
тел. факс (848762) 6-56-46. fbuznmsk@mail.ru

Реквизиты: ОГРН 1057100793331 ИНН/КПП 7106064800/711602001

УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
RA.RU.511604



Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Тульской области»

Г.Н. Репина
20 октября 2022 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 31435 от 20 октября 2022 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Новомосковский территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Тульской области (ИНН 7107087889 ОГРН 1057101142064)

2. Юридический адрес: Тульская область, г.Тула, ул. Оборонная, д. 114, ИНН 7107087889

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: МБОУ " СОШ № 17", Тульская область, г.Узловая, ул.Кирова,4., Разводящая сеть на пищеблоке

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 19.10.2022 с 12:20 до 12:30

Ф.И.О., должность: Бабанова Г.М., фельдшер-лаборант микробиологической лаборатории филиала ФБУЗ
"ЦГиЭ в Тульской области в г.Новомосковске"

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.10.2022 13:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 "Отбор проб для микробиологического анализа"

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Госнадзор (внеплановая проверка) I Категории
чрезвычайного высокого риска, Поручение № 15/4567-22 от 22.09.2022. Акт отбора проб воды от 19.10.2022 г.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»"

8. Код образца (пробы): МБ.22.31435


9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	термометр	62	С-ВЮ/28-02-2022/135574387 от 28.02.2022	27.02.2025

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 19.10.2022 13:10 Лабораторный номер 31435 - 8458 испытания проведены по адресу :г.Новомосковск, ул.Свердлова, д.42 дата начала испытаний 19.10.2022 13:20 дата выдачи результата 20.10.2022 15:00					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.п..5.4.1; 5.6.1; 5.7; 5.9; 8.2
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.п.4;5.1;5.3.1;6; 8.1
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая микробиологической лабораторией, врач-бактериолог					Гуляева Е. Е.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Михалева М. Г., инженер

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)


**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 300012, г. Тула ул. Мира 25 тел. (84872) 37-38-64, (84872) 37-34-31
Адрес места осуществления деятельности: 301650, Тульская область, г.Новомосковск, ул.Свердлова, д.42
тел. факс (848762) 6-56-46. fbuznmsk@mail.ru


Реквизиты: ОГРН 1057100793331 ИНН/КПП 7106064800/711602001

УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
RA.RU.511604



Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Тульской области»


Г.Н. Репина
21 октября 2022 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 31457 от 21 октября 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Новомосковский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области (ИНН 7107087889 ОГРН 1057101142064)
2. **Юридический адрес:** Тульская область, г.Тула, ул. Оборонная, д. 114, ИНН 7107087889
3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Морковь столовая свежая; дата изготовления: урожай 2022г; объем партии: 27 кг; упаковка: Полиэтиленовый пакет; вес(объем) пробы для испытаний: 0,5 кг
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Садовод"
РОССИЯ, Краснодарский край, г. Тимошевск, п. Садовод
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №17" Тульская обл., г.Узловая, ул.Кирова, д.4
Проба отобрана из кладовой при температуре +10°C
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 19.10.2022 с 12:15 до 12:25
Ф.И.О., должность: Бабанова Г.М., фельдшер-лаборант микробиологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в Тульской области в г.Новомосковске"
Условия доставки: автотранспорт, типовой термоконтейнер
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.10.2022 13:00
НД на отбор проб: ГОСТ 32284-2013 "Морковь столовая свежая, реализуемая в торговой розничной сети. Технические условия"
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Госнадзор (внеплановая проверка) I Категории чрезвычайного высокого риска, Поручение №15/4567-22 от 22.09.2022 Акт отбора проб продукции от 19.10.2022г.
8. **НД на продукцию:** не указан
9. **НД, регламентирующие показатели и их нормативы:**
гл. 2, ст. 7, п. 11 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. **Код образца (пробы):** МБ.22.31457
11. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
П А Р А З И Т О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я Образец поступил 19.10.2022 13:10 Лабораторный номер 31457 - 179 испытания проведены по адресу :г.Новомосковск, ул.Свердлова, д.42 дата начала испытаний 19.10.2022 13:20 дата выдачи результата 21.10.2022 08:52					
1	Цисты кишечных патогенных простейших	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3016-2012 пп.1-7.4
2	Яйца гельминтов	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3016-2012 пп.1-7.4
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая микробиологической лабораторией, врач-бактериолог					Гуляева Е. Е.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Чергинец С. Н., фельдшер-лаборант

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 300012, г. Тула ул. Мира 25 тел. (84872) 37-38-64, (84872) 37-34-31
Адрес места осуществления деятельности: 301650, Тульская область, г.Новомосковск, ул.Свердлова, д.42
тел. факс (848762) 6-56-46. fbuznmsk@mail.ru

Реквизиты: ОГРН 1057100793331 ИНН/КПП 7106064800/711602001

УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
RA.RU.511604



Заместитель руководителя ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Тульской области»

Г.Н. Репина
21 октября 2022 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 31456 от 21 октября 2022 г.

- Наименование предприятия, организации (заявитель):** Новомосковский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области (ИНН 7107087889 ОГРН 1057101142064)
- Юридический адрес:** Тульская область, г.Тула, ул. Оборонная, д. 114, ИНН 7107087889
- Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Лук репчатый ; дата изготовления: урожай 2022г; объем партии: 25 кг; упаковка: Полиэтиленовый пакет; условия хранения: при температуре +0°С до +10° С; вес(объем) пробы для испытаний: 0,5 кг
- Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Садовод"
РОССИЯ, Краснодарский край, г. Тимошевск, п. Садовод
страна: РОССИЯ
- Место отбора:** МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №17" , Тульская обл., г.Узловая, ул.Кирова, д.4
Проба отобрана из кладовой при температуре +10°С
- Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 19.10.2022 с 12:15 до 12:25
Ф.И.О., должность: Бабанова Г.М., фельдшер-лаборант микробиологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в Тульской области в г.Новомосковске"
Условия доставки: автотранспорт, типовой термоконтейнер
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.10.2022 13:00
НД на отбор проб: ГОСТ 34306-2017 "Лук репчатый свежий. Технические условия"
- Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Госнадзор (внеплановая проверка) 1 Категории чрезвычайного высокого риска, Поручение № 15/4567-22 от 22.09.2022 Акт отбора проб продукции от 19.10.2022г.
- НД на продукцию:** не указан
- НД, регламентирующие показатели и их нормативы:**
прил. 3, п.6 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
- Код образца (пробы):** СХ.22.31456
- Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные ВК-600	049480	С-ВЮ/22-04-2022/153079047 от 22.04.2022	21.04.2023
2	Весы электронные лабораторные LekiB2104	09-02003	С-ВЮ/22-04-2022/153078934 от 22.04.2022	21.04.2023

3	Иономер И-130	2973	С-ВЮ/04-04-2022/145858681 от 04.04.2022	03.04.2023
4	Секундомер механический однострелочный СОС-пр-26-2-000	8607	С-ВЮ/29-06-2022/167253394 от 29.06.2022	28.06.2023

12. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 19.10.2022 13:00 Лабораторный номер 31456 - 1413 испытания проведены по адресу :г.Новомосковск, ул.Свердлова, д.42 дата начала испытаний 19.10.2022 13:30 дата выдачи результата 21.10.2022 10:01					
1	Нитраты	мг/кг	менее 36,0	не более 80	МУ 5048-89 п.2
Мнения и интерпретации: Условия проведения испытаний: температура окружающего воздуха 21,4-22,0°C; относительная влажность воздуха 50-52 %; атмосферное давление 738-744 мм. рт. ст.					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая лабораторией - химик-эксперт медицинской организации					

Лукина А. Э.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Чергинцев С. Н.

Чергинцев С. Н., фельдшер-лаборант