

**Паспорт готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность (образовательной организации), расположенной на территории Тульской области, независимо от типа, ведомственной принадлежности и форм собственности, к 2022-2023 учебному году**

составлен «05» июля 2022 года

**Полное наименование организации:**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 имени Героя Российской Федерации Л.Р. Квасникова

**Юридический адрес организации:**

301600, Россия, Тульская область, Узловский район, г.Узловая, ул.Кирова, д.4 (корпус № 1)

**Фактический адрес организации:**

301600, Россия, Тульская область, Узловский район, г.Узловая, ул.Кирова, д.4 (корпус № 1)

301600, Россия, Тульская область, Узловский район, г.Узловая, ул.Кирова, д.23 (корпус № 2)

Жемчугова Наталья Алексеевна, директор, тел. 8-953-971-86-57

(фамилия, имя, отчество руководителя учреждения,  
№ мобильного телефона)



## I. Общие сведения:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 17 имени Героя Российской Федерации Л.Р. Квасникова

(полное наименование организации)

№ 1994 от «24» 12 2019 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «14» ноября 2013 г. № 71-71-20/014/2013-048, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «14» ноября 2013 г. № 71-71-20/014/2013-047, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «22» ноября 2012 г. № 71-71-20/014/2012-688 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство о государственной регистрации права от «23» сентября 2019 г. № 6-71/020/2019-1 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «3» февраля 2016 г., серия 71Л02, № 0000216, регистрационный номер 0133/02994 Министерство образования Тульской области,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности (при наличии) выдано «18» марта 2016г., Министерство образования Тульской области,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 71А02 № 0134/01492, срок действия свидетельства с «18» марта 2016г.

до «17» января 2026 года.

2. План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован в установленном порядке.  
(разработан, не разработан)



3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единицы, в том числе общежитий    -    единиц на    -    мест.

4. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  
(оборудованы не оборудованы)

Основные недостатки: в учебном корпусе № 2 отсутствуют: пандус, дополнительные поручни на лестничных маршах, расширенные дверные проемы;

5. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 1,5 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются.

(имеются (не имеются),

их состояние и соответствие санитарным требованиям удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям

Основные недостатки:   ;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется.

(имеются (не имеются)

их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности: спортивная площадка требует замены

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:   .

6. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)



1) медицинское обеспечение осуществляется внештатным  
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человека;

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «19» июня 2019г, № ЛО-71-01-002083, регистрационный номер 71 №002257;

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Питание обучающихся - организовано \_\_\_\_\_ ;  
(организовано, не организовано)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков: соответствует санитарным нормам \_\_\_\_\_ .  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Транспортное обеспечение организации - организовано \_\_\_\_\_ ;  
(организовано, не организовано)

1) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется \_\_\_\_\_ ;  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) транспортных средств - не имеется \_\_\_\_\_ , количество - - единиц.  
(имеется, не имеется)

9. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: выполнены \_\_\_\_\_ ;  
(выполнены, не выполнены)

1) охрана объектов организации осуществляется: частной охранной организацией

(указать способ охраны – вневедомственная охрана, частная охранная организация) в составе 1 сотрудника. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

комплекс охранных услуг, ООО ЧОО «Медведь», лицензия № 413 от 27.01.2020, договор № 01-17У/01/21 от 09.03.2021.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

2) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована \_\_\_\_\_ .  
(организована, не организована)



3) выполненные мероприятия по обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), предусмотренные актом обследования и категорирования объекта образовательного учреждения (особым мнением) паспорта безопасности в наличии ручные металлодетекторы в количестве 2 штук;

4) невыполненные мероприятия по обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), предусмотренные актом обследования и категорирования объекта образовательного учреждения (особым мнением) паспорта безопасности:

выведение сигнала с камер наружного видеонаблюдения на пост сотрудника охраны ООО ЧОО «Медведь»

1.24 по.г. ПП РФ от декабря 2019 №1006

Паспорт безопасности организации от «05» 02 2020 года оформлен.

#### 10. Обеспечение пожарной безопасности организации

соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

1) Органами федерального государственного пожарного надзора в 2019 году приемка состояния пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

акт № 61 от 15 июля 2019 года, Главное управление МЧС России по Тульской Области ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г.Донской Тульской области

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки: нарушений не выявлено и предписания \_\_\_\_\_;

2) требования пожарной безопасности выполняются;  
(выполняются, не выполняются)

3) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена СОУЭ-3 типа, СОУЭ-2 типа,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая в корпусе № 1 построение автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ-3 типа) производится на базе прибора приемно-контрольного охранно-пожарного «СИГНАЛ 20М», дымовых извещателей ИП212-187, ручных-



ИПР-513-10, тепловых ИП 101-1А-А1, оптико-электронных извещателей ИПДЛ-Д11/4Р, световых извещателей ОПОП1-8, блока речевого оповещения «Соната-К», оповещателей «Сонат-3». Предусмотренный проектом ППКОП позволяет выполнить подключение АУПС на пункт централизованного наблюдения (ПЦО) как общего сигнала, так и сигналов от отдельных шлейфов. В корпусе № 2 построение автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ-2 типа) производится на базе прибора приемно-контрольного охранно-пожарного «СИГНАЛ 20М», дымовых извещателей ИП212-187, ручных-ИПР-513-10, тепловых ИП 101-1А-А1, световых извещателей ОПОП1-8, звуковых «Иволга». Предусмотренный проектом ППКОП позволяет выполнить подключение АУПС на пункт централизованного наблюдения (ПЦО) как общего сигнала, так и сигналов от отдельных шлейфов.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;  
(исправном, неисправном)

4) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

5) система передачи извещений о пожаре  
обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

б) система противопожарной защиты и эвакуации  
обеспечивает защиту людей и имущества от  
(обеспечивает, не обеспечивает)  
воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов  
обеспечивает беспрепятственную эвакуацию  
(обеспечивает, не обеспечивает)  
обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны  
(разработаны, не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений  
назначены  
(назначены, не назначены).



7) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования  
проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № 15-05-20/2 от «15» мая 2020 года (корпус №1), № 15-05-20/3 от «15» мая 2020 года (корпус №2), выданного ООО «СИГНАЛ» - соответствует (наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

8) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре  
организовано.  
(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены.

Декларации пожарной безопасности организации от «18» августа 2021г. регистрационные номера 70644101-ТО-38, 70644101-ТО-39 оформлены.

11. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации  
проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется  
теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

Акт от 29.06.2022

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

13. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ООО «Узловский городской водоканал», договор № 126 от 31.01.2022.

14. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.



15. Канализация ООО «БОС-Эксплуатация», договор № 078-АБ/2022 от 31.01.2022.

### II. Объемы выполненных работ по подготовке к новому учебному году

№ п/п	Виды выполненных работ	Объем	Стоимость работ, тыс. руб.	Дата выполнения
1	Замена входных групп в учебных корпусах №1, №2	бшт.	219,700	19.05.2022
2	Замена ламп	120шт.	80,00	17.03.2022

### III. Результаты проверки готовности объекта комиссии

Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

- заместитель главы администрации муниципального образования Узловский район, председатель комиссии Трегубова Е.П.;
- председатель комитета образования администрации муниципального образования Узловский район, заместитель председателя комиссии Генералова М.М.

Члены комиссии:

- начальник Новомосковского территориального отдела Управления Роспотребнадзора Михалюк Н.С.(по согласованию);
- врио начальника отдела надзорной деятельности по Узловскому, Киреевскому районам и г.Донской ГУ МЧС России по Тульской области, майор внутренней службы Ерзаулов А. А. (по согласованию);
- начальник ОМВД России по Узловскому району, полковник полиции Миненков С. А. (по согласованию);
- старший инспектор ГООО ПОО ОВО по г.Новомосковску, филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тульской области», капитан полиции Чуев П. А. (по согласованию);
- представитель Приокского управления Ротехнадзора (по согласованию);
- председатель Узловской районной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Гладких Н.В. (по согласованию);



- заместитель председателя комитета образования администрации муниципального образования Узловский район Гайдабрус Е.Б.;
- консультант комитета образования администрации муниципального образования Узловский район Гусарова О.Н.

проведена приемка готовности к новому 2022-2023 учебному году

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 17 имени Героя Российской Федерации Л.Р. Квасникова

(полное наименование организации)

\_\_\_\_\_.

(готова, не готова)

Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;



